



Anco Soft



Datax





INDICE	
1	Informazioni generali
	Informazioni su Datax
2	Informazioni tecniche
	Sistemi operativi supportati
	Requisiti minimi
3	Utilizzo di Datax
	Interfaccia utente
	Funzione etichette sottolineate
	CAP e comune
	Tabs Aggiuntivi, IT, Telefonia, Riparazione, I/O, Intervento, Varie
	Tab Comunicazioni e Sync
	Notifiche, Allegati, Scadenze, Filtri di Ricerca
	Funzione di ricerca, Ricerca avanzata
	Duplica
	Backup – Ripristino
4	<u>Opzioni</u>
	Preferenze
	Stampa veloce
5	SMS
	Invio SMS
6	Stampe
	Generatore di report
7	Documenti
	Ordini e Preventivi
8	Analisi
0	Eunzioni vorio
3	<u>runzioni varie</u>
	Scheua aperta/chiusa



1 Informazioni generali

Informazioni su Datax

Datax è un programma per la gestione delle riparazioni relative a piccoli esercizi, attività, negozi, laboratori, magazzini ove è necessaria una banca dati dell'assistenza ai clienti. Funzioni di ricerca avanzata schede e stampe differenziate delle stesse. Facile da usare è l'ideale per chi non vuole un complicato programma di gestione ma uno strumento pratico e snello.

2 Informazioni tecniche

Sistemi operativi supportati

Datax funziona sui seguenti sistemi operativi:

- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 8
- Microsoft Windows 10

Requisiti minimi

Memoria principale: 512 MB

Si consiglia l'installazione dei driver certificati WHQL più recenti. WHQL è l'acronimo di Windows Hardware Quality Labs e indica che il driver di periferica certificato da Microsoft® è compatibile con Microsoft® Windows® e il relativo hardware.



3 Utilizzo di Datax

Interfaccia utente

L'interfaccia utente di Datax è semplice ed intuitiva.

🕙 Datax 8.0		
<u>File Strumenti Opzioni D</u> ocumenti <u>C</u> omunicazioni <u>A</u> nalisi ?		
2019 20156 Data 25/11/2019 🗐 🗸	I/O Riparazione Varie Comunicazioni	Filtri ricerca 🛛 🕅
Prodotto	Intervento Stato riparazione IT Telefonia	Stato riparazione
Marca	Ingresso	Attesa conferma preventivo
Modello	Attesa conferma preventivo	In lavorazione
Matricola 🖉	Attesa materiale Attesa materiale	Consegnato
		Rottamato
	© Consegnato	Tino rinarazione Saldato
Cliente	💿 Non riparabile	Interna Si
Cognome	💿 Rottamato	Garanzia
	Dettaglio riparazione	7 196
Nome		Scheda Data Stato ripara 🔺
	Descrizione Importo	20190155 10/07/2019 Ingresso
Indirizzo		20190152 09/07/2019 Ingresso
		20190151 09/07/2019 Ingresso
Cap Comune 🕅 Prov		20190150 09/07/2019 Ingresso
		20190149 09/07/2019 Ingresso
Partita Iva Cod Fisc 🔚		20190148 09/07/2019 Ingresso 20190147 05/07/2019 Ingresso
Tel Cell 🙆		Notifiche
		Allegati
Fax Mail 🖂	Saldato	E Scadenze
	◯ Si	Filtri ricerca
	Termine ricons. 25/11/2019	😣 Schede
	Riconsegna 25/11/2019 ₪▼ Totale €	»
🗋 Nuovo 🛛 Salva 🔎 Cerca 🗙 Elimina 🚕 Stampa 🥰 Fast	🖺 Duplica 🔻 👷 Clienti 💊 Sync 🔻 Utente	
SCHEDE IN ARCHIVIO: 196		

Funzioni etichette sottolineate

Facendo clic su una qualsiasi etichetta sottolineata è possibile avere a disposizione la lista corrispondente dei valori già inseriti per quel campo o preimpostati.

CAP e Comune

Sulla voce **Comuni** è presente la lista completa di tutti i Comuni d'Italia, per facilitare la ricerca è possibile inserire il CAP ed in questo modo verrà inserito automaticamente il comune corrispondente o verrà visualizzata la lista dei comuni che presentano quel CAP. Viceversa inserendo il comune verrà inserito automaticamente il CAP.

Tab Aggiuntivi

Nella scheda **Aggiuntivi** è possibile inserire/variare lo stato di lavorazione della scheda corrente. In particolare, si possono settare i seguenti stati:

- Ingresso
- Attesa conferma preventivo
- Attesa materiale
- In lavorazione





- Riparato
- Consegnato
- Non riparabile
- Rottamato

Tab IT

La scheda IT (INFORMATION TECHNOLOGY) fornisce informazioni aggiuntive in ambito informatico

📀 Datax 8.0	
<u>File Strumenti Opzioni Documenti Comunicazioni Analisi ?</u>	
2019 20156 Data 25/11/2019	I/O Riparazione Varie Comunicazioni Allegati
Prodotto	Intervento Stato riparazione IT Telefonia 📂 Allega
Marca	Da salvare 9 Client posta 9 Scansiona
Modello	Documenti
Matricola 🖉	Musica
Accessori	Rubrica
Cliente	Dosta el.
Nome	
	Descrizione Importo
Indirizzo	
Cap Comune 🕅 Prov	
Partita Iva Cod Fisc	
Tel Cell 😂	Notifiche
	Allegati
Fax Mail 🖂	Saldato Saldato
	© Si
	Termine ricons. 23/11/2019 Preventivo € Schede
	Riconsegna 25/11/2019
📄 Nuovo 🚽 Salva 🔑 Cerca 🗙 Elimina 🚕 Stampa 🥮 Fast	🗋 Duplica 🔻 👷 Clienti 🔍 Sync 🔻 Utente 💽 🚺 🚺 🚺
SCHEDE IN ARCHIVIO: 196	

Nella prima colonna della scheda IT possono essere scelti i percorsi da salvare:

- Desktop
- Documenti
- Immagini
- Musica
- Video
- Rubrica posta elettronica

Su Setting, Pass,... è possibile aggiungere note relative a settaggi , POP3, SMTP, ecc..

Infine su **Client posta** è possibile impostare il client di posta elettronica utilizzato.

Cliccando sulla freccetta 🧐 vicino ad ogni campo si azzera il campo corrispondente.



Tab Telefonia

La scheda **Telefonia** è utile per chi gestisce riparazioni in ambito telefonia. Si possono salvare le seguenti voci aggiuntive::

- IMEI
- FIRMWARE VERSION
- PIN
- PIN 2
- PUK
- PUK2
- IMSI

🕙 Datax 8.0		
<u>File Strumenti Opzioni D</u> ocumenti <u>C</u> omunicazioni <u>A</u> nalisi ?		
2019 20156 Data 25/11/2019	I/O Riparazione Varie Comunicazioni	Filtri ricerca 🛛 🕅
Prodotto	Intervento Stato riparazione IT Telefonia	Stato riparazione
	Imei Puk	Attesa conferma preventivo
Marca		Attesa materiale
Modello	FW ver Puk2	Riparato
Matricela		Consegnato
	Pin Imsi	Non riparabile
Accessori		Rottamato
Cliente	Pin2	Tipo riparazione Saldato
		Interna Si Esterna No
Cognome 🔑		Garanzia
	Dettaglio riparazione	7 196
Nome		Scheda Data Stato ripara 🔺
	Descrizione Importo	20190155 10/07/2019 Ingresso
Indirizzo		20190153 10/07/2019 Ingresso
		20190152 09/07/2019 Ingresso 20190151 09/07/2019 Ingresso
Cap Comune 🕅 Prov		20190150 09/07/2019 Ingresso
		20190149 09/07/2019 Ingresso
Partita Iva Cod Fisc		20190148 09/07/2019 Ingresso
		2019014/ 05/07/2019 Ingresso -
Tel Cell 😂		Notifiche
		🔗 Allegati
Fax Mail 🖂	Caldato	🛄 Scadenze
	Si No	Filtri ricerca
A	Termine ricons. 25/11/2019 Preventivo €	Schede
	25/11/2019	
	Kiconsegna 23, 11,2013 🔤 I otale €	Ţ.
📄 Nuovo 🚽 Salva 🔎 Cerca 🗙 Elimina Stampa 🥰 Fast	🗋 Duplica 🔻 👷 Clienti 🔍 Sync 🔻 Utente	
SCHEDE IN ARCHIVIO: 196		

Analogamente le altre schede (I/O, Riparazione, Intervento, Varie) danno la possibilità di inserire informazioni aggiuntive.

Auce Self



Tab Comunicazioni e Sync

Intervento		Aggiuntivi	Π	Telefonia
I/O	R	iparazione	Varie	Comunicazioni
Avviso	-			×
No				
🔘 Mail				
© Sms				
Telefono				
Web				-

Le funzioni SYNC danno la possibilità di far controllare ai clienti che lasciano un prodotto in riparazione, lo stato della riparazione stessa online.

Cliccando su "Invia a web" si caricano i dati essenziali della scheda su un ns. server web al quale i clienti possono accedere per verificare l'avanzamento della riparazione.

L'operazione può essere fatta manualmente cliccando su "Invia a web" per caricare i dati e su "Ritira da web" per eliminare i dati online, oppure può essere fatta in automatico al salvataggio della scheda in base al tipo di "Avviso" impostato.

Se in "Comunicazioni" è impostato l'avviso "Web", al salvataggio della scheda, verrà effettuato il "Ritiro da web" per lo stato riparazione "Consegnato/Rottamato" e "Invio a web" per gli altri stati di riparazione.

I dati caricati online sono: l'intestazione aziendale, i dati del cliente e del prodotto, lo stato riparazione, il termine di riconsegna e la comunicazione.

I clienti possono consultare lo stato riparazioni al sito www.softwarelaboratorio.it



Notifiche

Oatax 8.0		
<u>File Strumenti Opzioni D</u> ocumenti <u>C</u> omunicazioni <u>A</u> nalisi ?		
2019 🔀 0156	Intervento Stato riparazione IT Telefonia	Notifiche 🏼 🔌
Prodotto	I/O Riparazione Varie Comunicazioni	▲ novembre 2019 ►
	Difetti dichiarati	lun mar mer gio ven sab dom
Marca	^	4 5 6 7 8 9 10
Modello		11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Matricola		25 26 27 28 29 30 1
Accessori	Riscontro tecnico - Lavoro eseguito	Oggi: 25/11/2019
Cliente		25/11/2019
Cognome P		
Nome	Dettaglio riparazione	
	Descrizione Importo	
Indirizzo		
		~
Cap Comune 🕅 Prov		Giorni di preavviso 1
		🕞 Salva 🛛 🖤 On 🗙 Elimina
Partita Iva Cod Fisc		Elimina notifiche scadute
		Notifiche
		// Allegati
Fax Mail 🗟		
	Saldato	
	Termine ricons 25/11/2019	
		Schede
	Riconsegna 20,11,2013 ₩ Totale €	*
📄 Nuovo 🔚 Salva 🔑 Cerca 🗙 Elimina 🍓 Stampa 🖷 Fast	🚹 Duplica 🔻 👷 Clienti 🔍 Sync 🔻 Utente	
SCHEDE IN ARCHIVIO: 196		

La sezione Notifiche è uno scadenzario che ricorda automaticamente di appuntamenti, impegni, scadenze, ecc.., precedentemente registrati.

- Per poter inserire un evento da ricordare:
 - Fare clic sul giorno in questione;
 - Scrivere nell'apposito memo;
 - Fare clic su Salva.

Per eliminare un evento:

• Selezionare l'evento sul calendario e fare clic su Elimina

Il tasto centrale 💟 permette di inserire una segnalazione acustica periodica fino a tacitazione

dell'utente. Fare nuovamente clic sullo stesso tasto per eliminare l'avviso ^{SSA}. È altresì possibile inserire i giorni di preavviso con cui Datax vi ricorderà dell' evento andato a cliccare sulle freccette ^{SA} presenti di fianco la dicitura **Giorni di preavviso**.

Per eliminare le notifiche scadute:

• Selezionare il flag **Elimina notifiche scadute.** Datax eliminerà le notifiche scadute all'avvio.



Allegati

La sezione **Allegati** consente di inserire degli allegati relativi ad una scheda di lavorazione. La scheda deve essere precedentemente salvata. Quindi:

• Fare clic sul pulsante Allega per scegliere tra le proprie risorse il file da allegare alla scheda, oppure sul pulsante Scansiona per scannerizzare direttamente da scanner.

Per eliminare l'allegato:

• Selezionare l'allegato e fare clic sul pulsante Elimina.

🕑 Datax 8.0			
<u>File S</u> trumenti <u>O</u> pzioni <u>D</u> ocumenti <u>C</u> omunicazioni <u>A</u> nalisi ?			
2019 🚺 0156 0156 Data 25/11/2019 💷 🗸	Intervento Stato riparazione	IT Telefonia	Allegati 🧳
Prodotto	I/O Riparazione Var	rie Comunicazioni	📂 Allega
Marca	Difetti dichiarati	2	< Scansiona
Madella		<u>^</u>	
Matricola	Riscontro tecnico - Lavoro eseguito	-	
Accessori	Later a control control cooguite	<u>ح</u>	
Cliente			
Cognome 🔎		-	
	Dettaglig rinarazione		🗙 Elimina
Nome			
	Descrizione	Importo	
Indirizzo			
Can Comune Prov			
Partita Iva Cod Fisc 🔝			
Tel Cell 🙆			Notifiche
			Allegati
Fax Mail 🖂		Saldato	Scadenze
	25/11/2010 -	© SI ◎ No	Filtri ricerca
	Termine ricons. 25/11/2019	Preventivo €	😣 Schede
	Riconsegna 25/11/2019	Totale €	* *
🗋 Nuovo 🛛 Salva 🔎 Cerca 🗙 Elimina 🍓 Stampa 👹 Fast	🗋 Duplica 🔻 😫 Clienti 🛛 🔍 Sync	▼ Utente	
SCHEDE IN ARCHIVIO: 196			



Scadenze

La sezione **Scadenze** notifica le schede di lavorazione in scadenza con il preavviso impostato e quelle già scadute risultanti ancora aperte.

🕙 Datax 8.0		
<u>File S</u> trumenti <u>O</u> pzioni <u>D</u> ocumenti <u>C</u> omunicazioni <u>A</u> nalisi ?		
2019 156 16 Data 25/11/2019	Intervento Stato riparazione IT	Telefonia Scadenze 🛄
Prodotto	I/O Riparazione Varie	Comunicazioni
Marca	Difetti dichiarati	
Modello		
Matricola		
	Riscontro tecnico - Lavoro eseguito	2
Cliente		
Cognome 🔎		-
	Dettaglio riparazione	Giorni di preavviso 1 📝
Nome		26/11/2019
Indirizzo	Descrizione	20190153 13/07/2019
		20190154 13/07/2019
Cap Comune 🕅 Prov		20190148 12/07/2019
		20190149 12/07/2019 20190150 12/07/2019
Partita Iva Cod Fisc		20190151 12/07/2019
		20190132 12/0//2019
Tel Cell 🔯		
		Allegati
	Saldato	o No
	- · · · 25/11/2019	
	Preventiv	W0 € K Schede
	Riconsegna 25/11/2019 👜 🗸 Tota	ale € []
🗋 Nuovo 🔚 Salva 🔑 Cerca 🗙 Elimina Stampa 🥰 Fast	📄 Duplica 🔻 🕵 Clienti 💊 Sync 🔻 Ut	Jtente 💽 🚺 🚺 🚺
SCHEDE IN ARCHIVIO: 196		



Filtri di Ricerca

La sezione **Filtri di Ricerca** consente di ricercare le schede di lavorazione in base ai criteri impostati.

() Datax 8.0		
<u>File Strumenti Opzioni Documenti Comunicazioni Analisi ?</u>		
2019 🔀 0156	Intervento Stato riparazione IT Telefonia	Filtri ricerca
Prodotto	1/0 Riparazione Varie Comunicazioni	Ingresso
Marca	Difetti dichiarati	Attesa conferma preventivo
		In lavorazione
Modello		🔲 Riparato
Matricola 🖉		Consegnato
Accesseri	Riscontro tecnico - Lavoro eseguito	Rottamato
Accessori	4	Tino rinormiano - Coldata
Cliente		Interna Si
Cognome		🗖 Esterna 📃 No
		Garanzia
Nama	Dettaglio riparazione	Y 196
Nome		Scheda Data Stato ripara
- h.	Descrizione Importo	20190153 10/07/2019 Ingresso
		20190152 09/07/2019 Ingresso
		20190151 09/07/2019 Ingresso
Cap Comune Z Prov		20190150 09/07/2019 Ingresso
		20190149 09/07/2019 Ingresso 20190148 09/07/2019 Ingresso
Partita Iva Cod Fisc 🚮		20190147 05/07/2019 Ingresso -
Tel Cell 🔎		Notifiche
		🖉 Allegati
Fax Mail 🖂	Saldato	💻 Scadenze
	© Si ◎ No	Filtri ricerca
	Termine ricons. 25/11/2019 Preventivo €	😣 Schede
	Riconsegna 25/11/2019▼ Totale €	*
🗋 Nuovo 🕞 Salva 🔎 Cerca 🗙 Elimina 🍓 Stampa 🖷 Fast	🗋 Duplica 🔻 👷 Clienti 🛛 🏼 Sync 💌 Utente	
SCHEDE IN ARCHIVIO: 196		



Funzione di ricerca

È possibile eseguire ricerche rapide per:

- nº scheda: inserire il numero della scheda;
- Matricola: si inserisce il numero completo o parte della matricola del prodotto;
- **Cliente**: inserendo il cognome e/o nome verranno visualizzate tutte le schede relative al cliente.

Ricerca avanzata

Per effettuare una ricerca avanzata fare clic sul tasto **Cerca** presente nella toolbar, si aprirà la seguente finestra

Ricerca av	anzata		X
2	Opzioni ricerca Inizio del campo O Part	te del campo	
Cognome		Nome	
Partita Iva		Cod fisc	
Comune		Anno	•
Tel/Cell Nº		Prodotto	
Indirizzo		Marca	
Modello		Matricola	
Stato lav.		Laboratorio	
Varie		Utente	•
			Cerca

L'opzione di ricerca **Inizio del campo** effettua una ricerca confrontando l'inizio del testo ricercato. L'opzione **Parte del campo** effettua una ricerca all'interno del relativo campo

Duplica

Fare clic sul tasto **Duplica** presente nella toolbar.



Con questa funzione è possibile duplicare:

- **duplica cliente:** viene generata una nuova scheda con i dati del cliente
- duplica prodotto: viene generata una nuova scheda con i dati del prodotto
- **duplica scheda:** viene generata una nuova scheda con i dati della stessa



Stampa

File							
	Nuovo Ctrl+N						
-	Salva Ctrl+S						
	Duplica	۲_					
2	Stampa		Ø	Schede inserite		#	Elenco schede
	Clienti Ctrl+E		3	Schede chiuse	►	Ē	Schede complete
	Esporta	•	ø	Schede aperte	►	1	
		_		Insoluti	►	L	
\mathbf{X}	Elimina		-	Calculation of the second		t - 1	
	Esci Ctrl+Q		П.	Schede riparazione			

Con questa funzione è possibile stampare:

- Schede inserite: in questo caso verranno stampate tutte le schede inserite nel database
- Schede chiuse: in questo caso verranno stampate tutte le schede chiuse
- Schede aperte: in questo caso verranno stampate tutte le schede aperte
- Insoluti: verranno stampate tutte le schede riparazioni non saldate

Per ognuna di queste voci è possibile stampare l'Elenco oppure tutte le Schede complete.

E' possibile stampare le schede in base al tipo di riparazione eseguita facendo clic su **Schede** riparazione:

File	J										
	Nuovo	Ctrl+N									
=	Salva	Ctrl+S									
L)	Duplica		۰J								
4	Stampa		1	2	Schede inserite	×	1				
	Clienti	Ctrl+E	ľ	3	Schede chiuse	×	t.				
	Esporta		• 8	3	Schede aperte	۲	ŧ.				
$\overline{\mathbf{v}}$	Elimina		1		Insoluti	×	Ł				
	LIIIIIIa		6	r	Schede riparazione		4	Interna		#	Elenco schede
	Esci	Ctrl+Q	T				•	Esterna	►	ĒT	Schede complete
							6	Garanzia	×		

- Interna: ovvero stampare tutte le riparazioni effettuate all'interno della ditta
- **Esterna**: tutte le riparazioni che sono state effettuate da ditte esterne
- Garanzia: cioè tutte le riparazioni che sono state effettuate in garanzia

Anche in questo caso per ogni voce è possibile scegliere di stampare solo l'Elenco delle schede oppure tutte le Schede complete.



Backup - Ripristino

Con la funzione Backup - Ripristino è possibile salvare e ripristinare una copia dell'archivio dati. Si consiglia di effettuare tale procedura periodicamente.

🍥 Backup - R	ipristino			×
	BACKUP -	RIPRIST	INO DATI	
			2	
	Backup		Ripristino	



4 Opzioni

Preferenze

O Preferenze		x
Generale Esegui all'avvio di Windows Minimizza in tray	Esportazione report Qualità immagini JPEG 90	Stampa veloce Modello di stampa
Salvataggio automatico V Salva scheda prima di stampare	Mostra preferenze avanzate Delta riconsegna (giorni)	Stampante Copie Sorgente carta RICOH SP 220SNw DDST
Tabs ☐ Abilita drag and drop ☑ Intervento ☑ IT ☑ Aggiuntivi ☑ Telefonia 1 Libero 1 2 Libero 2 3 Libero 3 4 Libero 4	0 Backup automatico Attivo L M M G V S D C:\	+ X

Nel box Generale

- Selezionare Esegui all'avvio di Windows per lanciare automaticamente il programma all'avvio di Windows
- Selezionare Minimizza in tray per minimizzare il programma nella tray area

Nel box Salvataggio automatico

• Selezionare **Salva scheda prima di stampare** per salvare la scheda in automatico quando si stampa

Nel box **Stampa veloce** è possibile configurare la stampa veloce. Utile quando il documento e la ricevuta devono essere stampati su due stampanti differenti in contemporanea

Nel box **Delta riconsegna** è possibile settare il differenziale in giorni tra la data di creazione della scheda e la data di riconsegna prevista.

Nel box Backup automatico

- Attivare/disattivare la funzione di Backup Automatico dei dati all'avvio della postazione Server
- Selezionare i giorni della settimana in cui effettuare il Backup
- Settare un percorso valido per il salvataggio dei Backup



5 SMS

Datax consente l'invio di messaggi di testo SMS attraverso la rete internet. Per inviare SMS è necessario attivare un proprio account presso i provider disponibili.

SMS	×
<u>Clienti</u> <u>Archivio</u> Configurazione	
Account Info	Qualità messaggio
	Mittente (Alias)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Messaggio 1000 sms 1/7
Dest#Num (es.: Anco Soft#3112224455)	
Destinatario Numero	
	×
	😫 🖄 Invia

Nel riquadro Qualità messaggio è possibile scegliere la qualità del messaggio:

- Alta
- Media
- Bassa

Nel box Account Info sono presenti informazioni tipo:

- Messaggi ancora disponibili
- Notifiche disponibili
- Messaggi spediti
- Notifiche spedite

Questa funzione è attiva solo per l'account Anco Soft.

Per inviare un messaggio inserire il nome e il numero di telefono del destinatario nella casella di testo Dest#num nel formato indicato oppure facendo click su **Rubrica** è possibile scegliere il destinatario dalla rubrica Clienti/Fornitori (è possibile inviare lo stesso messaggio anche a più destinatari). Nella lista sottostante vengono visualizzati i destinatari del messaggio. Per eliminare un destinatario basta fare doppio click sul nome da eliminare.



Configurazione

Per modificare o definire le impostazioni fare click sul menù Configurazione

Parametri Account			×
Esendex	Aruba		Predefinito
Login	Login		
Password	Password		
Messaggio predefinito 1000 s	ms 1/7		Mittente (Alias) 🧈
		~	🗸 Ok 🛛 🗶 Annulla

Si possono definire gli account per l'invio SMS, il messaggio e il mittente predefiniti. Attivando **Salva sms inviati** verranno salvati tutti i messaggi inviati; per visualizzarli fare click sul menù **Archivio** della pagina principale.



6 Stampe

Datax mette a disposizione un potente Generatore di Report che consente di personalizzare al massimo ed in ogni aspetto tutti i report di stampa. Molti modelli sono preimpostati e non modificabili, ma possono essere creati nuovi report a partire dai template disponibili.

E' possibile accedere al Generatore di Report dalla finestra di pre-stampa che viene lanciata ogni volta che si va ad effettuare una stampa.

() Stampa	X
Modello di stampa	Ricevuta A5
Stampante	RICOH SP 220SNw DDST
Numero copie	1 Sorgente carta Automatico
卢 Anteprima 🛛 🎍 Sta	ampa 📄 Mail 💁 Pdf 🛛 🗐 Modello 👻

Premendo sul pulsante Modello -> Modifica viene lanciato il Generatore di Report



() Generatore report: F	icevuta A4	x
<u>F</u> ile <u>M</u> odifica <u>V</u> isua	izza <u>R</u> eport	
🗋 🤌 📙 🔌		
	□ □ □ G I S ■ ≡ ≡ ≡ ■	
l	1	.1
		Â
	Intestazione	
	Sub intestazione	
LOGO Buono ri	consegna Numero scheda Data ingresso Data	
Cliente	[Termine riconsegna] [Termine]	
f∗ Marca e	modello Marca	=
Matricol:	Matricola	
Accesso Difetti di	n Accesson hiarati Difetti dichiarati	
"⊪⊪ [ntervent] T da sal Controlli	Įntervento a dntervento ora arrivo וחtervento ora partenza vare: T da salvare eseguiti: T prova funzidT accenT controllo corT controllo pT floppy: T lettori/masterizzatori	
Tel Imei Puk/Puk	Telefonia imei FW ver Telefonia fw ver Pin/Pin2 Telefonia pin Telefonia 2 Telefonia Telefonia Telefonia Telefonia Telefonia	
^۲ * AVVEF	TENZE PER LA CLIENTELA - CONDIZIONI GENERALI DI ASSISTENZA **]	
Awertenz	e	
Privacy	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Ciniq	Firma del cliente per accettazione]	
Controlla	lo stato della tua riparazione su Pagina web stato riparazione	
Child		
Buono ri Cliente	onsegna <mark>Numero scheda</mark> Data ingresso Data [Termine riconsegna [Termine]	
Prodotto	Prodotto	-

E' possibile creare un nuovo modello di report a partire da quello visualizzato dal menù **File -> salva** con nome oppure dal menù **File -> Nuovo**

AUCS SOFF



Salva modello		×
Categoria		
		•
Elenco modelli		
Modello	Categoria	~
Etichette		
Ricevuta A4		
Ricevuta A5		
Scheda lavorazione		E
Termica		
		-
	B E	limina
Nome modello		
Scheda lavorazione modificata		
<u> </u>	× <u>A</u> nnulla	

Selezionare il modello di partenza dalla lista e digitare un nome univoco con cui creare il nuovo modello.

Margini				Orientamento
Alto	10 🚔 mm	Sinistra	10 🚔 mm	Verticale
Basso	13 🚔 mm	Destra	10 🚔 mm	Orizzontale
Numero Tichette	di colonne	1	Spazio tra co	onne 0 🚔 mm
Prima eti	ichetta da stampare	1		
r nina eu	ionetta ua stampare			

L'impostazione del layout della pagina può essere configurato dal menù Report -> Opzioni



Il nuovo modello può essere ora modificato tramite i controlli presenti sul lato superiore e sul lato sinistro della finestra principale.

Numero	 Campo 	Arial	▼ 10	• G I g	S 💷 🗉 🗐 🗐	
L3						
A						
A						
2						
LOGO						
(D) SVS						
f≈						

In particolare è possibile aggiungere/modificare campi del database, inserire/modificare etichette di testo, immagini, codici a barre, ecc... Per modificare campi già presenti sul report basta fare un doppio click sul campo interessato e modificare le proprietà nella rispettiva finestra di dialogo che appare.

ampo Database			
Testata Documento 🔹	Numero		
Formato	Mappa valori campi		
<u>A</u> llineamento Centrato •	Carattere Colore		
A capo automatico			
Trasparente	Altezza automatica		
🕅 Non stampare valori ripetuti			
Non stampare se il valore del campo è 0			
🗌 Ristampa sulla pagina nuova			
Ristampa sul nuovo gruppo			
ОК	Annulla		



Da notare come il report sia formato da "Bande" che contengono i controlli. Ogni Banda ha le proprie caratteristiche e funzioni di stampa. I tipi di Banda più comuni sono:

- Intestazione di pagina: stampata sempre in cima alla pagina
- Titolo: stampata subito dopo l'intestazione di pagina se presente
- Intestazione di colonna: contiene i nomi delle colonne stampate nel Dettaglio
- Dettaglio: banda ripetitiva contenete i campi del database
- Sommario: banda stampata dopo il Dettaglio
- Piè di pagina: stampata in fondo alla pagina

ettaglio		
<u>T</u> ipo	Dettaglio	•
Stampa		
Non	sulla prima pagina	🔲 In fondo alla pagina
Non	sull'ultima pagina	🔲 Forza nuova pagina
Solo	pagine pari	🕅 Forza nuova colonna
Solo	pagine dispari	
(NESS Cornice	UNO) -	
Li <u>n</u> ee	Alto	o Sinistra Destra Colore
Largh.	1 📩 St	tile Linea continua 👻
		OK Annulla



7 Documenti

La sezione documenti consente di creare ed archiviare ordini e preventivi.

Ocumenti	×
Tipo documento Ordini O Preventivi	Cliente
Ordini ID	
	Righe
Cerca	Concluso
Nuovo 🔓 Salva 🔌 Stampa	



8 Analisi

Questa sezione permette di elaborare diversi tipi di grafici, per poter capire in modo semplice ed intuitivo il numero di schede emesse, l'incasso di un mese, di un anno o di un particolare periodo.





9 Funzioni varie

Scheda Aperta/Chiusa

Il programma definisce una scheda **Aperta** quando risulta insoluta (saldato = NO) oppure il prodotto non è stato ancora ritirato (data riconsegna), altrimenti la scheda è **Chiusa**. E' possibile visualizzare lo stato di una scheda nella barra di stato.



Per suggerimenti, malfunzionamenti, segnalazione bug: info@ancosoft.it

ST rev 9.2

..: Copyright © Anco Soft \cdot Tutti i diritti riservati :.. P. IVA 02120760448